

पोषकतत्वों की आपूर्ति के लिये **Manshya**® गुणवत्तावान उत्पाद

फर्टोजन® (आयातित और स्वयं उत्पादित)

100% पानी में घुलनशील NPK खाद की विस्तृत श्रेणी



NEW GRADES

30:10:10 + TE

10:30:10 + TE

15:05:30 + TE

05:00:21 + TE

28:28:00

20:20:10

20:20:00

19:19:19

13:00:45

13:40:13

12:61:00

00:52:34

00:00:50

16:08:24

17:44:00

अमोनियम सल्फेट

नायट्रोकेल™



पानी में 100% घुलनशील
कैल्शियम नायट्रेट खाद
छिड़काव :
5 ग्राम प्रति लीटर
ड्रिप :
3-5 किलो प्रति एकड़

रिफिल®



स्फुरदयुक्त सेंद्रिय खाद
जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने और
उत्पादन वृद्धि के लिये बढ़िया खाद
मात्रा : 80 किलो (2 बैग)
प्रति एकड़ जमीन से दें।

क्लिक® सूक्ष्म पोषकतत्व खाद



मात्रा (डोस) प्रति एकड़
जमीन से (एस.एफ.) : 10 किलो
छिड़काव (एफ.एफ.) : 5 मिली प्रति लीटर
ड्रिप (एफ.जी.) : 1 से 2 लीटर



मेपासोल®



1 किलो बॉक्स
4 किलो बैग
पोटेशियम, मैग्नेशियम और सल्फर
की आपूर्ति कर के फसल की गुणवत्ता
बढ़ानेवाला **मनश्या** का बढ़िया उत्पाद
मात्रा : जमीन से अथवा
ड्रिप - 4 किलो प्रति एकड़
छिड़काव - 5 ग्राम प्रति लीटर

केमॅग®



पोटेशियम शोनाईट खाद
मात्रा : जमीन से - 20 किलो प्रति एकड़
ड्रिप - 5 किलो प्रति एकड़
छिड़काव - 5 ग्राम प्रति लीटर



फॉस्फो क्लिक-पी.एस.बी.™

बीजोपचार एवम् जमीन से देने के लिये
स्फुरद (फॉस्फरस) उपलब्ध करानेवाले सूक्ष्म जीवाणू
मात्रा (डोस) - ड्रिप अथवा ड्रेनिंग : 1 लीटर प्रति एकड़
घनरूप (कम्पोस्ट में मिलाकर) : 4 किलो प्रति एकड़



फसल का महान शक्तिदाता

सिक्वेस्ट® कॉम्बी

चिलेटेड स्वरूप में सूक्ष्म पोषकतत्व खाद।
छिड़कावद्वारा दिये जाने पर शीघ्र शोषित
होनेवाला और परिपूर्ण एवम् संतुलित
पोषण करनेवाला संमिश्र खाद।
छिड़काव : 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी
टपक (ड्रिप) : 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़

मिक्सोजेन®



NPK जीवाणू द्रवरूप संमिश्रण
जैव उर्वरक
मात्रा : ड्रिप/ड्रेनिंग द्वारा
250 से 500 मिली प्रति एकड़

मायकोफॉस™



मायकोरायज़ा प्रणाली जीवाणू खाद
जमीन के अविद्राव्य स्फुरद को घुलनशील
बनाकर फसल को उपलब्ध कराता है
और सफेद जड़ों के विकास में सहायक।
मात्रा : जमीन से - 100 ग्राम प्रति एकड़

फनरिच®



स्फुरद घुलनशीलक कवक संमिश्रण
मात्रा : ड्रिप/ड्रेनिंग
500 मिली से 1 लीटर प्रति एकड़

कैलमोर®



कैल्शियम सस्पेंशन फॉर्म्युलेशन
ब्लॉसम एंड रॉट, फल फटना, फूल झड़ना,
डाय बैक जैसी विकृतियों में लाभदायक।
मात्रा : छिड़काव 2 मिली प्रति लीटर
ड्रिप : 1 से 2 लीटर प्रति एकड़

ज़िनस्टार-70™



ज़िंक ऑक्साइड सस्पेंशन
कॉन्सन्ट्रेट (39.5% Zn)
जस्ता (ज़िंक) की आपूर्ति कराने के लिये
छिड़काव मात्रा - 1 मिली प्रति लीटर



बैंगन की फ़सल के लिये टपक सिंचाई (ड्रीप) द्वारा दिये जानेवाले खादों का नियोजन (प्रति एकड़)

कालावधी	विकास अवस्था	खाद उत्पाद का नाम	प्रति सप्ताह मात्रा	मासिक मात्रा
10 से 30 दिन	शाखीय विकास अवस्था (Vegetative Stage)	फर्टोजन 20:20:10 / 30:10:10+TE फर्टोजन अमोनियम सल्फेट मैग्नाफर	2.5 किलो 1 किलो 2 किलो	7.5 किलो 3 किलो 6 किलो
	उपरोक्त मात्रा के 2-3 दिन बाद	नायट्रोकेल फ्रिऑनिक फेरस सेलबोर	2.5 किलो 100 ग्राम 100 ग्राम	7.5 किलो 300 ग्राम 300 ग्राम
31 से 60 दिन	संक्रमण अवस्था (Transition Stage)	फर्टोजन 13:40:13 / 10:30:10+TE मैग्नाफर सिक्वेस्ट कॉम्बी	4 किलो 4 किलो 250 ग्राम	16 किलो 16 किलो 1 किलो
	उपरोक्त मात्रा के 2-3 दिन बाद	नायट्रोकेल फ्रिऑनिक फेरस ब्रिक्समोर प्लस	2.5 किलो 100 ग्राम 250 मिली	10 किलो 400 ग्राम 1 लीटर
61 से 90 दिन	पुनरुत्पादन अवस्था (Reproductive Stage)	फर्टोजन 13:40:13 / 10:30:10+TE फर्टोजन 00:52:34 / 00:60:20 सिक्वेस्ट कॉम्बी	3 किलो 5 किलो 250 ग्राम	12 किलो 20 किलो 1 किलो
	उपरोक्त मात्रा के 2 दिन बाद	नायट्रोकेल फर्टोजन 13:00:45 सेलबोर	5 किलो 3 किलो 250 ग्राम	20 किलो 12 किलो 1 किलो
	उपरोक्त मात्रा के 2 दिन बाद	मैग्नाफर फर्टोजन 13:40:13 फर्टोजन 16:08:24	3 किलो 3 किलो 4 किलो	12 किलो 12 किलो 20 किलो
91 से 120 दिन	फल विकास अवस्था (Pre Maturity & Maturity Stage)	फर्टोजन 05:00:21+TE केमैंग कैल्बी	4 किलो 4 किलो 500 ग्राम	16 किलो 16 किलो 2 किलो
	उपरोक्त मात्रा के 2-3 दिन बाद	फर्टोजन 12:61:00 / 10:30:10+TE / 13:40:13 फर्टोजन 16:08:24 / 15:05:30+TE	3 किलो 4 किलो	12 किलो 16 किलो
121 दिनों से आगे	उपर बताये गये पुनरुत्पादन और फल विकास अवस्था की मात्राओं को अलट-पलट कर दें।			

जमीन से दिये जानेवाले खादों की मात्राएँ (प्रति एकड़)

जमीन तैयार करते समय		बेड बनाते समय		रोपाई से 8 दिन तक (ड्रीप / ड्रेनिंग)	
रिफिल	80 किलो	NPK 12:32:16	1.5 बैग (75 किलो)	निमारेस्ट	1 लीटर
कम्पोस्टर	10 किलो	MOP (एम.ओ.पी.)	1 बैग (50 किलो)	ट्रायविल्ट	1 लीटर
		मैग्नाफर	1 बैग (25 किलो)	मायकोफॉस	100 ग्राम
		क्विक एस.एफ.	1 बैग (10 किलो)		
		कैल्फर एस.	1 बैग (25 किलो)		
रोपाई के 30-35 दिनों बाद (ड्रीप / ड्रेनिंग)		रोपाई के 45-55 दिनों बाद (ड्रीप / ड्रेनिंग)		हर महिने में एक दिन (ड्रीप / ड्रेनिंग)	
ह्यूमिकॉट एफ.जी.	500 ग्राम	मिक्सोजेन	1 लीटर	नायट्रोक्विक	500 मिली
ट्रायविल्ट	1 किलो	फॉस्फोक्विक / फनरिच	1 लीटर	फॉस्फोक्विक	1 लीटर
पॉसिडॉन	1 किलो	ह्यूमिकॉट एफ.जी.	500 ग्राम	पॉटसक्विक	1 लीटर
फॉस्फोक्विक / फनरिच	1 लीटर				

जमीन से खाद का उठाव और फ़सल विकास एवम् उत्पादन के लिए उपरोक्त जैविक खाद इस्तेमाल करना जरूरी है।
जैविक मात्राओं के उपयोग के बाद 2 सप्ताह तक जमीन में नमी बनाये रखें।

छिडकाँव द्वारा दिये जानेवाले खादों की मात्राएँ (प्रति एकड़)

अ.क्र.	प्रयोग का काल	खाद का नाम	मात्रा (डोस) 15 लीटर पानी में	छिडकाँव संख्या
1.	अंकुरण के बाद 8 से 10 दिनों से	अल्प्रोज सिक्वेस्ट कॉम्बी	30 मिली 15 ग्राम	एक छिडकाँव
2.	अंकुरण के बाद 15 से 20 दिनों से	फर्टोजन 30:10:10+TE झिनस्टार-70	75 ग्राम 15 मिली	एक छिडकाँव
3.	अंकुरण के बाद 25 से 30 दिनों से	फर्टोजन 10:30:10+TE / 13:40:13 सिक्वेस्ट कॉम्बी	75 ग्राम 15 ग्राम	एक छिडकाँव
4.	फूल लगने के समय	फर्टोजन 00:52:34 ब्रिक्समोर प्लस अल्प्रोज / अँमिरिच	75 ग्राम 30 मिली 30 मिली	एक छिडकाँव
5.	फल लगने के बाद	फर्टोजन 16:08:24 / 15:05:30+TE सिक्वेस्ट कॉम्बी मेपासोल	75 ग्राम 20 ग्राम 75 ग्राम	एक छिडकाँव
6.	फलों के विकास की अवस्था में	फर्टोजन 05:00:21+TE अल्प्रोज / अँमिरिच कैल्बी	75 ग्राम 30 मिली 30 ग्राम	एक छिडकाँव
7.	पहली तुड़ाई के 10 दिन पहले	मेपासोल सिक्वेस्ट कॉम्बी	75 ग्राम 15 ग्राम	एक छिडकाँव
8.	पहली तुड़ाई के बाद	फर्टोजन 13:00:45 नायट्रोक्विक ब्रिक्समोर प्लस	75 ग्राम 75 ग्राम 30 मिली	एक छिडकाँव

फल सड़ना, फल फटना आदि विकृतियों को प्रतिबंध करने के लिये

कैलमोर : 30 मिली + झिनस्टार 70 : 15 मिली + ब्रिक्समोर प्लस : 30 मिली
मिलाकर एक छिडकाँव फल विकास की अवस्था में करें।



**सुझाई गई मात्राएँ (डोस) मार्गदर्शक है।
कृषि तज्ञ की सलाह से मात्राएँ सुनिश्चित करें।**

वॉरन्टी - हमारे उत्पादों का योग्य उपयोग हमारे नियंत्रण के बाहर होने के कारण तथा अन्य अनेक घटकों का प्रभाव फसल पर होने के कारण उत्पादों की विशिष्ट गुणवत्ता के अलावा किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उत्पादक या विक्रेता स्वीकार नहीं करते।

अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिये संपर्क करें।

मनश्या मार्केटिंग प्रा. लि., पुणे

राजकुमार लोहा इंड. इस्टेट, वृंदावननगर लेन नं. 3,

कात्रज - कोण्डवा रोड, पुणे- 411048.

M : 9011001895 / 9175161896

E-mail : manshya@gmail.com
www.manshyagroup.com

CONNECT WITH US



विक्रेता/स्थानीय प्रतिनिधी