

प्याज व लहसुन

फसल की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने के लिये



‘मनश्या’ के बेहतरीन उत्पादन



जमीन से देने के लिये



जैविक उत्पादन

छिडकाव के लिये



अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें :

मनश्या मार्केटिंग प्रा. लि., पुणे

राजकुमार लोढा इंड. इस्टेट, वृंदावननगर लेन नं. 3,
कात्रज - कोहवा रोड, पुणे- 411048.

M : 9011001895 / 9011001883



E-mail : manshya@gmail.com
www.manshyagroup.com

CONNECT WITH US



विक्रेता / स्थानीय प्रतिनिधी

जमीन से दी जानेवाली मात्राएँ एवं समय

जमीन तैयार करते / रोपाई के समय	रिफिल	80 किलो
	ट्रायविल्ट	2 किलो
	मायकोफॉस	100 ग्राम

रोपाई के बाद

20 से 25 दिनों में	NPK 10:26:26 अथवा 12:32:16	50 किलो
	फर्टोजन अमोनियम सल्फेट	50 किलो
	क्लिक एस.एफ./ मायक्रोपोवर	10 किलो
	अल्प्रोझाईम	8 किलो
	मॅग्नाफर	25 किलो
45 से 50 दिनों में	NPK 10:26:26 अथवा 12:32:16	50 किलो
	म्युरेट ऑफ पोटॅश (MOP)	25 किलो
	फर्टोजन अमोनियम सल्फेट	25 किलो
	मॅग्नाफर	10 किलो
	झिंको-झेड.बी.	4 किलो
70 से 75 दिनों में	केमॅग	10 किलो
	नायट्रोकेल	10 किलो

छिडकाँवद्वारा दी जानेवाली मात्राएँ एवं समय

लहसुन की कली लगने तथा प्याज की पौधरोपाई के बाद

छिडकाँव अ.क्र.	छिडकाँव का समय	उत्पादन के नाम	प्रमाण - २०० लीटर पानी में
पहला	20 से 25 दिनों में	फर्टोजन 30:10:10 + झिनस्टार-70	1 किलो 100 मि. ली.
दूसरा	40 से 45 दिनों में	फर्टोजन 13:40:13 + सिक्वेस्ट कॉम्बी / प्रो +	1 किलो 200 ग्राम
तिसरा	65 से 75 दिनों में	अल्प्रोज + कैलमोर + झिनस्टार-70	400 मि.ली. 400 मि.ली. 100 मि.ली.
चौथा	80 से 85 दिनों में	मेपासोल + ब्रिक्समोर प्लस	1 किलो 400 मि.ली.

जैविक खाद मात्राएँ

दिये गये खुराक की उपलब्धता

सुनिश्चित करने हेतु

बुवाई / पौधरोपाई के बाद टपक सिंचाई से देने के लिये प्रति एकड़ मात्राएँ

खाद उत्पाद का नाम	0-8 दिन में	25-30 दिन में	60-65 दिन में
नायट्रोक्लिक	500 मि.ली.	250 मि.ली.	-----
फॉस्फोक्लिक	500 मि.ली.	500 मि.ली.	250 मि.ली.
पॉट्सक्लिक	-----	250 मि.ली.	500 मि.ली.
झिंको झेड.बी.	250 मि.ली.	250 मि.ली.	500 मि.ली.

अथवा

मिक्सोजेन	500 मि.ली.	500 मि.ली.	500 मि.ली.
झिंको झेड.बी.	500 मि.ली.	500 मि.ली.	500 मि.ली.

मायकोफॉस - 100 ग्राम

(30 दिनों में एक बार) प्रति एकड़

रोग नियंत्रण हेतु :

ट्रायविल्ट 1 किलो + पॉसिडॉन 1 किलो प्रति एकड़ हर 30-40 दिन में एक बार नम भूमि में छिडकाँव करें।

सूत्रकृमि (नेमॅटोड्स) नियंत्रण हेतु :

निमारेस्ट 2 लीटर प्रति एकड़ हर माह (30दिन) में एक बार दे।

बेहतरीन परिणाम के लिये जैविक खाद के साथ ह्यूमिकॉट एफ.जी. 500 ग्राम लें।

जैविक मात्रा देने के बाद दो हफ्तों तक जमीन में नमी बनाये रखे।

सूचना - सिक्वेस्ट कॉम्बी की जगह क्लिक एफ.एफ. का प्रयोग (100 लीटर पानी में 500 मिली के प्रमाण में) कर सकते है।

सूचना : उपरोक्त मात्राएँ सर्वसाधारण है। फसल की अवस्था तथा अन्य घटकोंका असर देखकर, विशेषज्ञ की सलाह लेकर मात्रा में आवश्यक बदलाव करें।

वॉरंटी : हमारे उत्पादोंकी गुणवत्ता हमेशा एकसमान रखने के अलावा हम अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इन उत्पादों का इस्तेमाल व खराब हमारे नियंत्रण के बाहर है।