


भिंडी फ़सल का
उचित पोषण और
भरपूर पैदावार के लिये
'मनश्या' के प्रभावी उत्पाद

भिंडी



Manshya®



अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिये संपर्क करें।

मनश्या मार्केटिंग प्रा. लि., पुणे

राजकुमार लोढा इंड. इस्टेट, वृंदावननगर लेन नं. 3,
कात्रज - कोढवा रोड, पुणे- 411048.

M : 9011001895 / 9175161896

E-mail : manshya@gmail.com
www.manshyagroup.com

CONNECT WITH US



विक्रेता/स्थानीय प्रतिनिधी

जमीन से दी जानेवाली मात्रा

जमीन तैयार करने के पूर्व 5 से 6 टन पूरा सड़ा हुआ सेंद्रीय खाद + 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति एकड़ जमीन में दे।

जमीन तैयार करते समय

10:26:26	50 किलो
रिक्लेम अथवा कैल्फर-एस	50 किलो (1 बैग)
रिफील	80 किलो (2 बैग)
फर्टोजन अमोनियम सल्फेट	25 किलो
क्लिक एस.एफ. अथवा मायक्रोपॉवर	10 किलो
फॉस्फोक्लिक	8 किलो

जैविक खाद मात्रायें (प्रति एकड़)

उगाई के बाद टपक सिंचाई से देने के लिये

उत्पाद का नाम	0-8 दिन में	25-30 दिन में	60-65 दिन में	90-95 दिन में
मिक्सोजेन	1 लीटर	500 मिली	250 मिली	250 मिली
मायकोफॉस	100 ग्राम	-----	100 ग्राम	-----
ह्युमिकॉट एफ.जी.	500 ग्राम	500 ग्राम	500 ग्राम	500 ग्राम
ट्रायविल्ट	1 लीटर	-----	1 लीटर	-----
पॉसिडॉन	1 लीटर	-----	1 लीटर	-----
निमारेस्ट	1 लीटर	1 लीटर	1 लीटर	1 लीटर

जैविक मात्रा देने के बाद दो हफ्तों तक जमीन में नमी बनाये रखे।

टपक सिंचाई से जानेवाली मात्रायें

प्रयोग समय	अवधि	उत्पादों के नाम और प्रति सप्ताह मात्रा	कुल मात्रा
उगाई के बाद 15 से 31 दिनों में	2 सप्ताह	1) फर्टोजन 13:40:13 - 4 किलो फर्टोजन अमो. सल्फेट - 3 किलो 2) फर्टोजन 19:19:19 - 5 किलो मॅग्नाफर - 2 किलो 3) नायट्रोक्ल - 2 किलो सेलबोर - 100 ग्राम	8 किलो 6 किलो 10 किलो 4 किलो 4 किलो 200 ग्राम
उगाई के बाद 32 से 40 दिनों में	1 सप्ताह 32 40	1) फर्टोजन 00:52:34+TE फर्टोजन अमोनियम सल्फेट 2) फर्टोजन 13:40:13 क्लिक एफ.जी. / लॉबस्टर ++ मॅग्नाफर 3) नायट्रोक्ल ब्रिक्समोर प्लस	3 किलो 4 किलो 4 किलो 1 ली/500 ग्रा 3 किलो 3 किलो 250 मि.ली
उगाई के बाद 41 से 50 दिनों में	1 सप्ताह	1) फर्टोजन 00:52:34 अमोनियम सल्फेट क्लिक एफ.जी. / लॉबस्टर ++ 2) फर्टोजन 13:40:13 मॅग्नाफर 3) नायट्रोक्ल फर्टोजन 13:00:45 सेलबोर	4 किलो 4 किलो 1 ली/500 ग्रा 4 किलो 3 किलो 3 किलो 5 किलो 250 ग्राम
तुड़ाई शुरू होने के बाद	हर सप्ताह	1) फर्टोजन 13:00:45 नायट्रोक्ल सेलबोर 2) फर्टोजन 16:08:24 केमॅग/फर्टोजन 00:00:50 क्लिक एफ.जी. / लॉबस्टर ++ 3) फर्टोजन 05:00:21+TE फर्टोजन अमोनियम सल्फेट मॅग्नाफर	3 किलो 3 किलो 100 ग्राम 5 किलो 5 किलो 5 किलो 500 मि/ग्रा 4 किलो 3 किलो

छिडकाँव से दी जानेवाली मात्रायें

प्रयोग समय	उत्पादों के नाम और मात्रा (प्रति लीटर पानी)
उगाई के बाद 7 से 15 दिन में	फर्टोजन 30:10:10+TE - 5 ग्राम + सिक्वेस्ट कॉम्बी - 1 ग्राम + अल्प्रोज - 2 मिली
उगाई के बाद 16 से 23 दिन में	फर्टोजन 10:30:10+TE - 5 ग्राम + सिक्वेस्ट कॉम्बी - 1 ग्राम + अल्प्रोज - 2 मिली
उगाई के बाद 24 से 30 दिन में	फर्टोजन 30:10:10+TE - 5 ग्राम + झिनस्टार 70 - 1 मिली + ब्रिक्समोर प्लस - 2 मिली
उगाई के बाद 31 से 37 दिन में	फर्टोजन 13:40:13 - 5 ग्राम + सिक्वेस्ट कॉम्बी - 1 ग्राम
उगाई के बाद 38 से 45 दिन में	फर्टोजन 13:00:45 - 5 ग्राम + नायट्रोक्ल - 5 ग्राम + ब्रिक्समोर प्लस - 2 मिली
उगाई के 46 दिन बाद	हर 5 दिनों में एक बार मेपासोल - 5 ग्राम + झिनस्टार 70 - 1 मिली + ब्रिक्समोर प्लस - 2 मिली
	हर 7 दिनों में एक बार फर्टोजन 00:52:34 - 5 ग्राम + सिक्वेस्ट कॉम्बी - 1 ग्राम + अॅमिरिच - 1 मिली

सूचना : उपरोक्त मात्राएँ सर्वसाधारण है। फ़सल की अवस्था तथा अन्य घटकों का असर देखकर, विशेषज्ञ की सलाह लेकर मात्रा में आवश्यक बदलाव करें।
वॉरंटो : हमारे उत्पादों की गुणवत्ता हमेशा एकसमान रखने के अलावा हम अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इन उत्पादों का इस्तेमाल और रखाव हमारे नियंत्रण के बाहर है।